迅速で簡単！簡易分析用試験紙

MQuant® シリーズ

MQuant（エムクァント）シリーズは、ターゲットとなる様々なイオンや化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接（もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調製後）エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定用試験紙です。

食品、乳業および飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に

クレーム品のスクリーニング検査に

水質および土壌の分析や栄養診断に

製品および原料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に

特長

- 幅広いラインナップで様々な用途に利用可能
- 持ち手部分に PET フィルムを採用、使用者の手を汚染しません
- 迅速かつ簡単に現場分析、スクリーニングや製造プロセスのコントロールが可能
- 分析時間およびコストを大幅に削減
- 高品質 ･･･NIST（アメリカ国立標準技術研究所）および PTB（ドイツ連邦物理工学研究所）の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理

手順

1. エムクァント試験紙をケースから取り出す。

2. 試験紙の反応部をサンプル中に浸して十分に湿らす。余分な溶液は試験紙の縁を伝わせて取り除く。

3. 必要な反応時間後、試験紙の反応部の色とパッケージラベルに印刷されたカラースケールとを比較し濃度を決定する。

使用期限と保管方法

- 常温（15 ～ 25 °C）かつ密封した状態で乾燥した暗所に保管ください（一部製品は要冷蔵保管）。
- 使用期限は製品により異なります。当該製品の外箱の印字をお確かめください。
- 残りの試験紙を保護するため、使用する試験紙を取り出したら直ちにケースの蓋を閉めてください。また使用した添加試薬ボトルも使用後直ちに蓋を閉めてください。

使用上の注意

- 試験紙は 1 テストにつき 1 枚を使用するように設計されております。試験紙を切断して使用された場合の試験結果は、保証の限りではございません。

製品番号	製品名	包装単位	カタログ番号	希望販売価格	適用範囲
亜鉛					
117953	**エムクァント 亜鉛 テスト** Zinc Test Method: colorimetric with test strips 0 - 4 - 10 - 20 - 50 mg/L Zn MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。ジチゾンによる。　関連法規：劇 , 労 M　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.17953.0001	¥7,350	8,10 ～ 11, 18
亜硝酸 / 亜硝酸態窒素					
110057	**エムクァント 亜硝酸 テスト（低濃度タイプ）要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 mg/l NO_2^- MQuant 測定原理：テストストリップ。グリース反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	75 枚	1.10057.0001	¥3,950	1 ～ 2, 5 ～ 6, 8,10 ～ 14, 16,18
110007	**エムクァント 亜硝酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO_2^- MQuant 測定原理：テストストリップ。グリース反応による。関連法規：労 M　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚 25 枚	1.10007.0001 1.10007.0002	¥4,160 ¥2,670	1 ～ 2, 5 ～ 6, 8,10 ～ 14, 16,18
110022	**エムクァント 亜硝酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Nitrite Test Method: colorimetric with test strips 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 g/l NO_2^- MQuant 測定原理：テストストリップ。グリース反応による。　関連法規：劇　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10022.0001	¥4,790	5,10,18
アスコルビン酸					
110023	**エムクァント アスコルビン酸 テスト** Ascorbic Acid Test Method: colorimetric with test strips 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/l MQuant 測定原理：テストストリップ。ホスホモリブデンブルーによる。　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10023.0001	¥4,910	1,3,12,14
亜硫酸					
110013	**エムクァント 亜硫酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Sulfite Test Method: colorimetric with test strips 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/l SO_3^{2-} MQuant 測定原理：テストストリップ。ニトロプルシド / 亜鉛 - ヘキサシアノ鉄酸塩による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10013.0001	¥4,260	3,5,8,12,18
アルミニウム					
110015	**エムクァント アルミニウム テスト** Aluminium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l Al MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。アウリントリカルボン酸による。　関連法規：劇 , 労 M　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10015.0001	¥9,900	3,10 ～ 12, 16 ～ 18
アンモニウム / アンモニウム態窒素					
110024	**エムクァント アンモニウム テスト** Ammonium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH_4^+ MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。ネスラー法による。関連法規：毒 , 劇 , 労 M, 労ラ , 特 2　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10024.0001	¥7,770	1,4 ～ 6,8, 11 ～ 13, 15 ～ 16,18
第 4 級アンモニウム塩					
117920	**エムクァント 第 4 級アンモニウム塩 テスト（塩化ベンザルコニウム テスト）** Quaternary Ammonium Compounds Method: colorimetric with test strips 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l MQuant 測定原理：テストストリップ。指示薬による。　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.17920.0001	¥4,790	7,18
塩化物					
110079	**エムクァント 塩化物 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Chloride Test Method: colorimetric with test strips (5 reaction zones) 500 - 1000 - 1500 - 2000 - ≥ 3000 mg/l Cl^- MQuant 測定原理：テストストリップ（5 反応ゾーン）。クロム酸銀による。　関連法規：劇 , 労 M, 労ラ ,PR1　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10079.0001	¥7,030	1 ～ 3, 5 ～ 6, 8 ～ 13, 15 ～ 16,18
塩素					
117925	**エムクァント 塩素 テスト（低濃度タイプ）要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/l Cl_2 MQuant 測定原理：テストストリップ。還元反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	75 枚	1.17925.0001	¥4,790	7,9,11,18
117924	**エムクァント 塩素 テスト（高濃度タイプ）要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Chlorine Test Method: colorimetric with test strips 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/l Cl_2 MQuant 測定原理：テストストリップ。還元反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.17924.0001	¥4,790	7,11,18
過酢酸					
110084	**エムクァント 過酢酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l MQuant 測定原理：テストストリップ。還元反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10084.0001	¥6,080	7,11
110001	**エムクァント 過酢酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l MQuant 測定原理：テストストリップ。還元反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10001.0001	¥6,080	7
117922	**エムクァント 過酢酸 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peracetic Acid Test Method: colorimetric with test strips 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/l MQuant 測定原理：テストストリップ。還元反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.17922.0001	¥6,080	7
過酸化物					
110011	**エムクァント 過酸化物 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H_2O_2 MQuant 測定原理：テストストリップ。酵素反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚 25 枚	1.10011.0001 1.10011.0002	¥4,160 ¥2,670	7,12,14,18
110081	**エムクァント 過酸化物 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/l H_2O_2 MQuant 測定原理：テストストリップ。酵素反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10081.0001	¥4,160	7,18
110337	**エムクァント 過酸化物 テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l H_2O_2 MQuant 測定原理：テストストリップ。酵素反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10337.0001	¥5,980	7,18

※関連法規の正式名称は P.31 をご覧ください。

適用範囲
1. 農業分野
2. 水環境分析
3. 飲料分野
4. 生化学分野、発酵管理
5. ボイラー用水、冷却用水分析
6. 建設資材産業
7. 洗浄殺菌剤管理
8. 排水管理
9. 飲料水管理
10. 電気メッキ分野 / 印刷業
11. 環境分析
12. 食品分野
13. 地下水 / 地表水分析
14. 乳業、乳製品分析
15. ミネラルウォーター分析
16. 海水
17. スイミングプール用水分析
18. 廃水

製品番号	製品名	包装単位	カタログ番号	希望販売価格	適用範囲
カリウム					
117985	エムクァント カリウム テスト Potassium Test Method: colorimetric with test strips and reagent 250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/l K MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、試験管入り）。ジピクリルアミンによる。110042 の代替品　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.17985.0001	¥10,300	1, 3, 12, 14～15
カルシウム					
110083	エムクァント カルシウム テスト要冷蔵品（2～8°C） Calcium Test Method: colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 mg/l Ca^{2+} MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。グリオキサルビスヒドロキシアニルによる。関連法規：劇，労 M　保管温度：+2°C～+8°C	60 枚	1.10083.0001	¥11,200	1, 3, 5～6, 9, 12～16
グルコース（ブドウ糖）					
117866	エムクァント グルコース（ブドウ糖）テスト要冷蔵品（2～8°C） Glucose Test Method: colorimetric with test strips 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l Glucose MQuant 測定原理：テストストリップ。酵素反応による。　保管温度：+2°C～+8°C	50 枚	1.17866.0001	¥5,750	1, 3, 12
クロム酸					
110012	エムクァント クロム酸 テスト Chromate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 3 - 10 - 30 - 100 mg/l CrO_4 MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。ジフェニルカルバジドによる。クロム酸またはニクロム酸として存在する 6 価クロムを測定 関連法規：劇，労 M, 特 3　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10012.0001	¥6,280	8, 10～11, 18
コバルト					
110002	エムクァント コバルト テスト Cobalt Test Method: colorimetric with test strips 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 mg/l Co^{2+} MQuant 測定原理：テストストリップ。チオシアン酸塩による。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10002.0001	¥6,280	8, 10～11, 16, 18
シアン化物					
110044	エムクァント シアン化物 テスト Cyanide Test Method: colorimetric with test strips and reagents 1 - 3 - 10 - 30 mg/l CN^- MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。バルビツール酸誘導体による。関連法規：労 M, 危 4-2-III,PR1　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10044.0001	¥11,200	3, 8, 10～12, 18
硝酸 / 硝酸態窒素					
110020	エムクァント 硝酸 テスト要冷蔵品（2～8°C） Nitrate Test Method: colorimetric with test strips 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO_3^- MQuant 測定原理：テストストリップ。グリース変法による。　保管温度：+2°C～+8°C	100 枚 25 枚	1.10020.0001 1.10020.0002	¥4,260 ¥2,670	1～3, 5～6, 9, 11～15, 18
スズ					
110028	エムクァント スズ テスト Tin Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/l Sn MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。トルエン - 3,4 - ジチオールによる。関連法規：劇，労 M, 特 3　保管温度：+15°C～+25°C	50 枚	1.10028.0001	¥10,600	8, 10, 12, 16, 18
全硬度（総硬度）					
110025	エムクァント 全硬度（総硬度）テスト Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips <3 - >4 - >7 - >14 - >21° d <4 - >5 - >9 - >18 - >26° e <5 - >7 - >12 - >25 - >37° f MQuant 測定原理：テストストリップ（4 反応ゾーン）。EDTA による。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10025.0001	¥4,690	2～3, 5～6, 9, 11, 13, 15～17
110032	エムクァント 全硬度（総硬度）テスト（個別包装） Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips (individually sealed) <3 - >4 - >7 - >14 - >21° d <4 - >5 - >9 - >18 - >26° e <5 - >7 - >12 - >25 - >37° f MQuant 測定原理：テストストリップ（4 反応ゾーン）。EDTA による。色見本は外装大袋にのみ付属。　保管温度：+15°C～+25°C	1000 枚	1.10032.0001	¥47,100	2～3, 5～6, 9, 11, 13, 15～17
110029	エムクァント 全硬度（総硬度）テスト（バルクパック） Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips (single test strips) <3 - >4 - >7 - >14 - >21° d <4 - >5 - >9 - >18 - >26° e <5 - >7 - >12 - >25 - >37° f MQuant 測定原理：テストストリップ（4 反応ゾーン）。EDTA による。　保管温度：+15°C～+25°C	5000 枚	1.10029.0001	¥86,500	2～3, 5～6, 9, 11, 13, 15～17
110046	エムクァント 全硬度（総硬度）テスト Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips >5 - >10 - >15 - >20 - >25° d >6 - >13 - >19 - >25 - >31° e >9 - >18 - >27 - >36 - >45° f MQuant 測定原理：テストストリップ（5 反応ゾーン）。EDTA による。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10046.0001	¥4,690	2～3, 5～6, 9, 11, 13, 15～17
117934	エムクァント 全硬度（総硬度）テスト Total Hardness Test Method: colorimetric with test strips <1.5; 1.5 - 2.5; >2.5 mmol/l $CaCO_3$ MQuant 測定原理：テストストリップ（2 反応ゾーン）。EDTA による。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.17934.0001	¥4,490	2～3, 5～6, 9, 11, 13, 15～17
炭酸塩硬度					
110648	エムクァント 炭酸塩硬度 テスト Carbonate Hardness Test Method: colorimetric with test strips 4 - 8 - 12 - 16 - 24° d MQuant 測定原理：テストストリップ。混合指示薬による。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10648.0001	¥5,220	2, 5～6, 9, 13, 15～16
鉄					
110004	エムクァント 鉄 テスト Iron Test Method: colorimetric with test strips 3 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l Fe^{2+} MQuant 測定原理：テストストリップ。2,2' - ビピリジンによる。2 価の鉄のみを測定。3 価の鉄はアスコルビン酸還元により測定可能　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10004.0001	¥4,490	3, 8～13, 15～16, 18
銅					
110003	エムクァント 銅 テスト Copper Test Method: colorimetric with test strips 10 - 30 - 100 - 300 mg/l Cu MQuant 測定原理：テストストリップ。2,2' - クプロインによる。金属表面の測定可。　保管温度：+15°C～+25°C	100 枚	1.10003.0001	¥5,440	3, 8, 10～11, 18

※関連法規の正式名称は P.31 をご覧ください。

適用範囲
1. 農業分野
2. 水環境分析
3. 飲料分野
4. 生化学分野、発酵管理
5. ボイラー用水、冷却用水分析
6. 建設資材産業
7. 洗浄殺菌剤管理
8. 排水管理
9. 飲料水管理
10. 電気メッキ分野 / 印刷業
11. 環境分析
12. 食品分野
13. 地下水 / 地表水分析
14. 乳業、乳製品分析
15. ミネラルウォーター分析
16. 海水
17. スイミングプール用水分析
18. 廃水

製品番号	製品名	包装単位	カタログ番号	希望販売価格	適用範囲
鉛					
110077	**エムクァント 鉛 テスト** Lead Test Method: colorimetric with test strips and reagent 20 - 40 - 100 - 200 - 500 mg/l Pb MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。ロジゾン酸による。金属表面の測定可。関連法規：労 M　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10077.0001	¥9,370	8,10 ～ 11, 18
ニッケル					
110006	**エムクァント ニッケル テスト** Nickel Test Method: colorimetric with test strips 10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/l Ni MQuant 測定原理：テストストリップ。ジメチルグリオキシムによる。金属表面の測定可。　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10006.0001	¥4,370	8,10 ～ 11, 16,18
ヒ素					
117927	**エムクァント ヒ素 テスト（超高感度タイプ）** Arsenic Test Method: colorimetric with test strips and reagent 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/l As MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。グートツァイト変法による。　関連法規：毒 , 労 M, 特 2,PR1　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.17927.0001	¥21,000	3,8 ～ 9,11 ～ 13,15 ～ 16,18
117917	**エムクァント ヒ素 テスト** Arsenic Test Method: colorimetric with test strips and reagents 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 mg/l As 0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 mg/l As MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。グートツァイト変法による。　関連法規：毒 , 労 M　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.17917.0001	¥16,100	3,8,11 ～ 13, 15 ～ 16,18
ペルオキシダーゼ					
117828	**エムクァント ペルオキシダーゼ テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Peroxidase Test Method: colorimetric with test strips MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。酵素反応による。　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.17828.0001	¥8,940	12,14
ホルムアルデヒド					
110036	**エムクァント ホルムアルデヒド テスト要冷蔵品（2 ～ 8°C）** Formaldehyde Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/l HCHO MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。トリアゾールによる。　関連法規：劇 , 労 M　保管温度：+2°C～ +8°C	100 枚	1.10036.0001	¥8,730	7,10 ～ 12
マンガン					
110080	**エムクァント マンガン テスト** Manganese Test Method: colorimetric with test strips and reagents 2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/l Mn MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬入り）。酸化 / 還元指示薬による。　関連法規：労 M　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10080.0001	¥13,800	5,8,10 ～ 11, 16,18
モリブデン					
110049	**エムクァント モリブデン テスト** Molybdenum Test Method: colorimetric with test strips and reagent 5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/l Mo MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。トルエン - 3,4 - ジチオールによる。関連法規：労 M,PR1　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10049.0001	¥10,800	5,10 ～ 11
硫酸					
110019	**エムクァント 硫酸 テスト** Sulfate Test Method: colorimetric with test strips 200 - 400 - 800 - 1200 - 1600 mg/l SO_4^{2-} MQuant 測定原理：テストストリップ（4 反応ゾーン）。バリウム - トリン錯体による。保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10019.0001	¥5,220	6,10, 13, 18
リン酸					
110428	**エムクァント リン酸 テスト** Phosphate Test Method: colorimetric with test strips and reagent 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l PO_4^{3-} MQuant 測定原理：テストストリップ（試験紙および試薬、反応容器入り）。ホスホモリブデンブルー（PMB 法）による。関連法規：劇 , 労 M, 特 3,PR1　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.10428.0001	¥7,990	1 ～ 3, 5 ～ 6, 11 ～ 14, 16, 18
遊離脂肪酸					
117046	**エムクァント 遊離脂肪酸 テスト** Free Fatty Acids Method: colorimetric with test strips 0.5 - 1 - 2 - 3 mg/g KOH MQuant 測定原理：テストストリップ 4 反応ゾーン。　保管温度　+15°C～ +25 ° C	100 枚	1.17046.0001	¥5,860	12

※関連法規の正式名称は P.31 をご覧ください。

MQuant 関連製品

111860	**エムクァント ブランクストリップ** Blank Strips Test strips without reagents MQuant 試薬が塗布されていないブランク用テストストリップ。　保管温度：+15°C～ +25°C	100 枚	1.11860.0001	¥3,530	—
117988	**平底チューブ、スクリューキャップ付き エムカラーテストカラーディスク** Flat-bottomed tubes with screw caps for MColortest with color disk comparator 保管温度：制限なし	12 ユニット	1.17988.0001	¥9,270	—
117989	**エムカラーテスト シリーズおよびエムクァント シリーズ 専用反応容器** Test vessels with 5ml and 10ml graduations for MColortest and MQuant Tests 5 mL および 10 mL の目盛り付き。　保管温度：制限なし	30 ユニット	1.17989.0001	¥5,860	—

エムクァント テストストリップ

エムクァント ペルオキシダーゼテスト（117828）

エムクァント ヒ素テスト（117927）

適用範囲
1. 農業分野
2. 水環境分析
3. 飲料分野
4. 生化学分野、発酵管理
5. ボイラー用水、冷却用水分析
6. 建設資材産業
7. 洗浄殺菌剤管理
8. 排水管理
9. 飲料水管理
10. 電気メッキ分野 / 印刷業
11. 環境分析
12. 食品分野
13. 地下水 / 地表水分析
14. 乳業、乳製品分析
15. ミネラルウォーター分析
16. 海水
17. スイミングプール用水分析
18. 廃水